

Les pathologies d'origines professionnelles chez les soignants

vus en consultations

**au sein du Réseau National de
Vigilance, de Prévention des
Pathologies Professionnelles
(RNV3P).**



Dr Nathalie NOURRY¹

Natalie Vongmany², et l'ensemble des membres du Réseau
RNV3P

¹ Centre de consultation de pathologie professionnelle de Strasbourg

² ANSES



Objectifs de la présentation



- Décrire les données concernant les personnels soignants
- Repérer
 - les pathologies d'origine professionnelle,
 - les métiers
 - et les expositions professionnelles

les plus
fréquents

Méthode

- Période d'étude : 2001 à 2020
- Critères d'inclusion :
 - Pathologie en relation avec le travail avec une imputabilité « moyenne » ou « forte »
 - Secteur de la santé :
 - code NAF 2008 (86, 87,88)
 - NAF93 (85.1)
 - Métier :
 - soignants en contact avec le malade
 - les 6 plus fréquents dans la base

129 966


17698

9524

8291

Pathologies par métiers

■ Dermatose n=2628 (32%) ■ Ostéo articulaire n=2307 (28%) ■ Psychopathologie n=1640 (20%) ■ Pneumologie n=671 (8%) ■ Autre n= 985 (12%)



Aide soignant n=3881

Infirmier n=3046


Médecin n=725

Assistant dentaire n=272


Dentiste n=176

Manipulateur en radiologie n=191

Dermatoses




Les substances responsables des dermatites allergiques




Troubles musculo squelettiques

n=2287



Aide soignant
n=1676




Infirmier n=531




Médecin n=20



Assistant dentaire n=24




Dentiste n=21



- Rachis
- Épaule
- Bras Coude
- Main poignet
- Autres

Les psychopathologies

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES DES SYNDROMES ANXIO-DEPRESSIFS




■ Aides soignants N=563

■ Infirmier N=601

■ Médecin N=328

■ Assistant dentaire et dentiste N=126




■ AS n=654

■ IDE n=684

■ MED n=379

Les pathologies respiratoires



Discussion

Méthodologie

- Effectifs suffisants
- Représentatifs de la démographie des métiers
- Probable biais de recrutement
- Les cadres de santé et les sages femmes ont dû être éliminés du fait d'un changement de code

Résultats

- il n'y a pas que les infirmiers et aides soignants
- il existe des différences selon les métiers :
 - Dermatose (IDE)
 - Les TMS (dos et épaule = lit du malade ; mains et poignets = gestuelle fine)
 - Psychopathologies (médecins et assistants dentaires)
 - Respiratoire : asthme (pour tous), pneumoconiose (dentiste et assistant dentaire)

Conclusion et pistes d'action

- La base de donnée du RNV3P est riche en information
- Montre que les pathologies et les expositions au sein de la population de soignants ne sont pas uniformes,
- La prévention doit donc être orientée en fonction du métier spécifique du soignant